

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ”
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.430237 от 18.08.2017

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ В МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Июль 2022 г.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 33 ФМБА России

принял(а) участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и
получил(а) удовлетворительные результаты по показателям,
указанным в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

А. В. Паршина

М.П.

Регистрационный № 4-Б-МСИ-2022

г. Москва

Без приложения не действительно

Приложение

к свидетельству Рег. № 4-Б-МСИ-2022

Кодовый номер ИЛ	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
1017	ОК 2Б03/22	Пищевой продукт (или имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный)	Бактериологические (E. coli)
	ОК 3Б04/22	Вода	Токсичные элементы (медь)
	ОК 1Б09/22	Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилые и общественные здания, территория жилой застройки) - электронный носитель информации	Характер шума

Руководитель Провайдера МСИ



подпись

А.В. Паршина

М.П.